

HCL information

新規検査項目のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

すでにインフォメーション No.15-02にてご案内の通り、現行の遊離テストステロン（RIA・固相法）は、急な試薬販売中止のため、平成27年1月31日（土）受付分より検査受託を中止とさせていただいておりましたが、検査委託先より、EIA法の検査試薬にて新規項目として受託開始の連絡がございました。

弊社におきまして、下記日程にて新規項目として受託させていただきます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●実施日 : 平成 27年 2月 2日（月）受付分～

●新規項目内容

| 項目コード | 検査項目名称 | 検体量 (mL) | 検査方法 | 基準値 (pg/mL) | 所要日数 | 実施料 |
|-------|-----------|-------------|------|----------------|------|----------------|
| 2746 | 遊離テストステロン | 血清 0.5 | EIA法 | 裏面 参照 | 4～6日 | 166点 (144点) |

 株式会社 兵庫県臨床検査研究所

本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492

岡山 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315

基準値

(単位：pg/mL)

| 年齢(歳) | 男性 | 女性 |
|-------|----------|---------|
| 20-29 | 8.8~31.7 | 1.5~4.9 |
| 30-39 | 7.3~28.9 | 0.8~4.1 |
| 40-49 | 6.2~24.9 | 0.5~4.0 |
| 50-59 | 6.1~25.0 | 未設定 |
| 60-80 | 5.8~18.2 | 未設定 |

従来法との相関

