

HCL information

メトトレキサート 測定方法変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、従来より測定しておりましたメトトレキサートの試薬販売中止に伴い、測定方法をホモジニアスエンザイムイムノアッセイ法に変更させていただきます。基準値および検査所要日数の変更はございません。変更内容について何卒ご了承をお願いいたします。その他の検査共々、今後ともご用命の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更開始日 : 平成 27 年 7 月 6 日 (月) 受付分より
- 対象項目 : メトトレキサート
- 変更後方法 : ホモジニアスエンザイムイムノアッセイ法

変更内容

項目コード	項目名	検査方法	基準値	検体量	所要日数	検査案内掲載ページ
309	メトトレキサート	変更前 FPIA法	(中毒域) 24時間後 10.00以下 48時間後 1.00以下	血清 0.4mL	1~2	P44
		変更後 ホモジニアスエンザイムイムノアッセイ法	72時間後 0.10以下 $\mu\text{mol/L}$	血清 0.4mL	1~2	P44

* 実施料・判断料に関しましては総合検査案内45ページを御確認下さい。

* 当社相関結果：測定範囲内 $n=19$ $y=0.9752x+0.004$ $r=0.9980$ (x：現行法 y：新法)



株式会社 兵庫県臨床検査研究所

本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492

岡山 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315

