

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●変更実施日 : 平成 28年 1月 9日(土) 夜 受付分～

●変更項目 : レニン活性

●変更内容

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	変更前	変更後
P36	477	レニン活性	検査方法	RIA 固相法	EIA法
			基準値	早朝臥位 0.5～2.0 立位歩行 0.2～3.9 (ng/mL/hr)	安静時(座位) 0.2～3.9 (ng/mL/hr)
			所要日数	3～4日	3～6日

【補足】O447: アルドステロン/レニン活性比のレニン活性の基準値も変更になります。

●変更理由 : 委託先による変更(現行試薬の販売中止に伴うnon-RIA試薬への変更)

●委託先 : FALCO



株式会社 兵庫県臨床検査研究所

本社 TEL: 079-267-1251 神戸西支所 TEL: 078-929-0492

岡山 TEL: 086-952-5218 神戸東支所 TEL: 078-252-7315