

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●変更実施日 : 平成 30年 3月 31日(土) 夜受付分～

●変更内容

案内書 掲載頁	項目 コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
P31	0385	血漿α ₂ -グロブリン3分画	検体量	1.0mL(血漿)	1.5mL(血漿)
			基準範囲	A: 0.17以下 NA: 0.15~0.57 DA: 0.03以下 (ng/mL)	A: 0.10以下 NA: 0.07~0.31 DA: 0.10以下 (ng/mL)
			所要日数	6~8日	4~7日
P31	0382	尿中α ₂ -グロブリン3分画	検体量	1.0mL(酸性蓄尿)	3mL(酸性蓄尿)
			基準範囲	A: 1.1~22.5 NA: 29.2~118.0 DA: 100~1000 (μg/day)	A: 3.0~15.0 NA: 25.0~120.0 DA: 190~740 (μg/day)
			所要日数	6~8日	4~7日

●変更理由 : 委託先による変更

●委託先 : FALCO



株式会社 兵庫県臨床検査研究所

本社 TEL: 079-267-1251 神戸西支所 TEL: 078-929-0492
岡山 TEL: 086-952-5218 神戸東支所 TEL: 078-252-7315