

HCL information

検査内容変更のお知らせ

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきます。
ご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

- 変更実施日 : 裏面参照
- 変更項目 : 裏面参照
- 変更理由 : 委託先の見直し



株式会社 兵庫県臨床検査研究所

本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492
岡山 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315

【変更項目】

●変更実施日 : 平成 30年 5月 1日 (火) 受付分～

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
P47	28	抗MAC抗体	項目名称	抗MAC抗体	MAC抗体
			基準範囲	抗体濃度:0.7未満(U/mL) 判定 : (-)	抗体濃度:0.70未満(U/mL) 判定 : (-)
			所要日数	4～7日	5～7日
			委託先	LSIメディエンス	BML
P65	680	プレアルブミン	検体量	血清 0.6mL	血清0.3mL
			基準範囲	22.0～40.0 (mg/dL)	22～40 (mg/dL)
			所要日数	3～5日	3～4日
			委託先	FALCO	LSIメディエンス
P55	2735	抗RNP抗体	基準範囲	(-) 5未満 (±) 5～10 (+) 11以上 (U/mL)	(-) 3.5未満 (±) 3.5以上～5.0以下 (+) 5.0を超える (U/mL)
			所要日数	3～5日	3～4日
			委託先	FALCO	BML
P55	2736	抗Sm抗体	基準範囲	(-) 7未満 (±) 7～10 (+) 11以上 (U/mL)	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上～10.0以下 (+) 10.0を超える (U/mL)
			所要日数	3～5日	3～4日
			委託先	FALCO	BML
P56	2737	抗SS-A/Ro抗体	項目名称	抗SS-A/Ro抗体	抗SS-A抗体
			基準範囲	(-) 7未満 (±) 7～10 (+) 11以上 (U/mL)	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上～10.0以下 (+) 10.0を超える (U/mL)
			所要日数	3～5日	3～4日
			委託先	FALCO	BML
P56	2738	抗SS-B/La抗体	項目名称	抗SS-B/La抗体	抗SS-B抗体
			基準範囲	(-) 7未満 (±) 7～10 (+) 11以上 (U/mL)	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上～10.0以下 (+) 10.0を超える (U/mL)
			所要日数	3～5日	3～4日
			委託先	FALCO	BML
P56	2739	抗Scl-70抗体	基準範囲	(-) 7未満 (±) 7～10 (+) 11以上 (U/mL)	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上～10.0以下 (+) 10.0を超える (U/mL)
			所要日数	3～5日	3～4日
			委託先	FALCO	BML
P56	2181	抗Jo-1抗体	基準範囲	(-) 7未満 (±) 7～10 (+) 11以上 (U/mL)	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上～10.0以下 (+) 10.0を超える (U/mL)
			所要日数	3～5日	3～4日
			委託先	FALCO	BML