

# HCL information

## 検査受託中止および代替項目のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
 このたび、下記検査項目におきまして、検査委託先より  
 中止するとの連絡がございました。  
 弊社におきましても、やむを得ず下記日程にて検査受託を  
 中止させていただきますのでご案内申し上げます。  
 先生方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、事情をご賢察の上、  
 何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●最終受付日 : 2020年 12月 28日 (月) 受付分まで

●委託先 : BML

案内書掲載頁	項目コード	項目名称
P28	472	高感度PTH (副甲状腺ホルモン)

●中止理由 : 委託先による中止 (現行試薬販売中止のため)

●代替項目

案内書掲載頁	項目コード	項目名称		
P28	489	PTH-intact (副甲状腺ホルモンインタクト)	検体量	血清 0.7mL
			検査方法	CLEIA法
			基準範囲	10.0~65.0 (pg/mL)
	1278	whole-PTH (副甲状腺ホルモン)	検体量	血清 0.5mL
			検査方法	ECLIA法
			基準範囲	14.9~56.9 (pg/mL)
		委託先	BML	

 **HCL** 株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL : 079-267-1253  
 岡山支所 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315 病理検査室HPL TEL : 079-268-1101