

# HCL information

## 検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。  
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。  
何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。


敬具

記

- 変更実施日 : 2021年 4月 1日(木) 受付分～
- 変更内容

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P49	2442	百日咳抗体	検査方法	EIA法	EIA法
			結果項目名称	PT-IgG FHA-IgG	PT抗体 FHA抗体
			基準範囲	PT-IgG 10未満 FHA-IgG 10未満 (EU/mL)	PT 10未満 FHA 10未満 (EU/mL)
			所要日数	4～6日	2～3日
			委託先	LSIメディエンス	弊社

- 変更理由 : 受託体制見直しのため

 **HCL** 株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL: 079-267-1251 神戸西支所 TEL: 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL: 079-267-1253  
岡山支所 TEL: 086-952-5218 神戸東支所 TEL: 078-252-7315 病理検査室HPL TEL: 079-268-1101