

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

●変更実施日 : 2021年 3月 31日(水) 夜 受付分～


●変更内容

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
P1	0212	ALP アイソザイム	基準範囲	ALP1 : 0.0-5.3 ALP2 : 36.6-69.2 ALP3 : 25.2-54.2 ALP5 : 0.0-18.1 (%)	ALP2 : 35.8-74.0 ALP3 : 25.1-59.0 ALP5 : 0.0-16.1 (%)

※ その他の検査内容に変更はありません。

●変更理由 : 委託先による変更 (IFCC標準化対応試薬への変更)

●委託先 : FALCO

 **HCL** 株式会社 兵庫県臨床検査研究所

姫路本社 TEL : 079-267-1251 神戸西支所 TEL : 078-929-0492 食品衛生管理MEL TEL : 079-267-1253
岡山支所 TEL : 086-952-5218 神戸東支所 TEL : 078-252-7315 病理検査室HPL TEL : 079-268-1101