

HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

●変更実施日 : 2021年 9月 30日(木) 受付分～

●変更内容

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	変更後	変更前
P36	0776	抗ミュラー管ホルモン (AMH)	検査方法	CLEIA法	ECLIA法
			基準範囲	【女性】 22-25歳 0.28-8.01 26-30歳 0.29-12.2 31-35歳 0.07-10.0 36-40歳 9.23以下 41-45歳 4.48以下 (ng/mL) 【男性】 設定なし	【女性】 20-24歳 2.00-12.5 25-29歳 1.95-10.7 30-32歳 0.64-14.2 33-35歳 0.89-8.31 36-38歳 0.40-6.92 39-41歳 0.11-7.26 42-44歳 0.07-4.13 45-49歳 1.52以下 【男性】 0.77-14.5 (ng/mL)

※ その他の検査内容に変更はありません。

●変更理由 : 委託先による変更

●委託先 : SRL