

礎

兵庫県臨床検査研究所
Autumn October

2025.10

No.96 いしずえ





「トライアスロンに学ぶ、 継続・挑戦・信頼の経営」

代表取締役社長
岩本 泰秀

秋の訪れとともに、朝夕の空気にもどこか澄んだ静けさを感じる季節となりました。日々、地域医療を支えておられるすべての医療従事者の皆様に、心より敬意と感謝を申し上げます。

医療を取り巻く制度や環境は、大きな転換期を迎えています。診療報酬改定や医療DX推進、地域医療構想の進展など、構造的な変化は今後も続くでしょう。2025年は「医療制度改革元年」とも言える節目の年です。さらに、10年後の医療を見据えれば、高度化・個別化する医療技術に加え、AIや遠隔医療の普及、ゲノム医療の実用化など、より専門的で、患者中心の医療が進むと予測されます。検査機関としても、単にデータを出すのではなく、「データの意味を伝え、未来の医療に貢献する」存在であることが求められるでしょう。そうした未来を迎えるために、私たちは日々の仕事の中で、目の前のひとつひとつの検査に対して真摯に向き合い、「期待を超える価値＝付加価値」を提供し続けることが何より大切だと考えています。

私事で恐縮ですが、私は、趣味としてトライアスロンに取り組んでおります。泳ぐ、漕ぐ、走る——三種目を連続して行う競技であるため、肉体的にも精神的にも過酷ではありますが、その分、大きな学びと充実感を得られるスポーツです。このトライアスロンを通じて実感するのは、「一歩ずつでも止まらずに前に進むこと」の大切さです。天候、体調、予想外のトラブルなど、競技中はさまざまな困難が待ち受けていますが、それでもペースを崩さず、自分を信じて一歩を積み重ねることしか、ゴールにはたどり着けません。これは、まさに経営や組織運営にも通じることだと感じています。環境の変化が激しく、医療を取り巻く制度やニーズも刻々と変わる現代において、企業として存続・発展していくには、「短期の成果」よりも「長期的な視点と継続力」、そして「信頼」が何より重要です。また、トライアスロンには戦略が必要です。全力で走り出すだけでは後半で力尽きてしまう。自分の体力や状況を客観的に見極め、冷静に判断しながら、持てる力をバランスよく発揮することが求められます。これもまた、限られた資源の中で最良の医療支援を提供しようとする私たちの活動に重なります。そして何より、トライアスロンは「ひとりで完結する競技」ではありません。サポートしてくれる人、声をかけてくれる観客、共に挑む仲間——多くの支えがあってこそ、自分の力を出し切ることができるのです。これは、医療や検査の現場でも同じではないでしょうか。職種や立場の違いを越えた連携と信頼が、患者さんにとって最も良い結果をもたらします。

当社もまた、「見えないところで医療を支える存在」として、正確で迅速な検査を提供することはもちろん、付加価値のある「信頼」と「安心」を届ける存在でありたいと願っています。これからも、地域の医療従事者の皆様と共に、歩みを止めず、挑戦を恐れず、そして誠実に取り組んでまいります。どうぞ引き続きのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

大分平松総合医療専門学校 3年生来訪 — 実務見学を通じた学び —

本年も大分平松総合医療専門学校の3年生32名が当社へ見学のため来訪されました。

学生の皆様は各部署での機器運用や検査フローを熱心にご覧になり、現場の雰囲気や直接体感していただきました。今回の見学が実務理解を深める貴重な機会となり、今後の学びやキャリア形成に資することを期待しています。当社は今後も産学連携を重視し、人材育成に貢献してまいります。



見学場所

本社検査室

【生化学、免疫】
【血液、輸血、一般】
【微生物、遺伝子】

病理棟HPL、MEL

【病理、細胞診】
【食品衛生管理】



生徒の皆様からの感想

食品衛生分野や機器の運用、精度管理の重要性に触れ、多くの学びと気づきを得られたとの声が寄せられました。今回の見学を通じて、臨地実習後の進路選択の幅が広がったと実感している学生が多く、実務理解を深める有意義な機会となりました。

将来の自分の働く姿を想像しながら見学されていました！ 明るい未来に向かって、がんばってください！



私たちが **ズバリ** 为您解答〈検査部〉

Q1. 細胞診のSurePath容器で、Cervixブラシでなく、綿棒で採取して提出しても問題ないでしょうか？

A. 細胞が観察できれば判定はできます。しかし、綿棒で採取されているので、細胞が綿棒に絡まりすべての細胞が見れていない場合もある事、綿棒の不純物が混じって細胞の観察が困難な場合もあります。基本的には、ブラシで採取をお願いします。妊婦及びブラシでの採取が難しい方には綿棒で採取をお願いします。

細胞が標本として作製されているのであれば判定は出来ませんが、やはり上記の内容より正確な判定が出来ていない場合も考えられますので、臨床所見も含めた総合的な判断をお願い致します。

Q2. 血液培養の検体採取について
動画サイトで翼状針を用いて、患者から直接ボトルに採取している動画がありました。同様に採取しても問題ないでしょうか？

A. 標準採血法ガイドライン (GP4-A3) において「わが国では、血液培養ボトルはホルダー採血用として認可されていないため、血液培養用の注射器で採血する」と記載があります。

血液培養ボトルは、国内で採血容器として医療機器の認可を受けていないため、ダイレクトドロー（採血した血液を針を介してそのまま血液培養ボトルに直接注入する方法）での使用はできないということです。

CUMITECH血液培養検査ガイドラインにおいても、直接採取法はバック・プレッシャーの量が制御できない、一部の患者では適切な血液量を採取できない可能性がある、培養ボトルの真空度はあまり正確ではない、失敗した場合に患者負担やコンタミネーションのリスクがある等の記載があります。ダイレクトドローは禁止されているため、シリンジ採血後に分注ホルダーを使用して安全かつ適切な検体採取をお願いいたします。



(NG例)



ダニ咬傷による感染症

主なダニ媒介感染症（ウイルスもしくはリケッチア）は、国内では重症熱性血小板減少症候群（SFTS）、ツツガムシ病、ダニ媒介性脳炎、ライム病、日本紅斑熱などがあります。今回は今年大流行しているSFTSについて解説します。

（厚生労働省・国立健康危機管理研究機構資料引用）

以前はに西日本に局限していたSFTSですが、気候の変動により今年は北海道でも患者が発症しています。特にこの時期（夏から秋にかけて）は野山や草原に行くときは注意が必要です。

【重症熱性血小板減少症候群（SFTS）】

1. 病原体：フェヌイウイルス科バンダウイルス属の重症熱性血小板減少症候群（Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome：SFTS）ウイルス
2. 感染経路：主にSFTSウイルスを保有するマダニに刺されることで感染します。SFTSを発症している動物との接触により感染することもあります。
3. 潜伏期：6日～2週間程度
4. 診断と治療

(1) 臨床症状：発熱、消化器症状（嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、下血）を主徴とし、時に、腹痛、筋肉痛、神経症状、リンパ節腫脹、出血症状などを伴います。

血液所見では、血小板減少（10万/mm³未満）、白血球減少（4000/mm³未満）、血清酵素（AST、ALT、LDH）の上昇が認められる。致死率は約10～30%程度です。

(2) 診断：血液、血清、咽頭拭い液、尿から病原体や病原体遺伝子の検出、血清から抗体の検出

(3) 治療：対症療法
※国内では、抗ウイルス薬（ファビピラビル）の使用が承認されています。

原因のダニ



（国立健康危機管理研究機構昆虫学科学部提供）




重症熱性血小板減少症候群

SFTS : severe fever with thrombocytopenia syndrome


診療の手引き 2024年版

喘息患者数の推移は年々増加傾向¹⁾にあり、その喘息患者さんの多くがアトピー型喘息と言われています。


若年者(16~49歳)の70%以上がアトピー型喘息であり
50歳以上においても約40%がアトピー型喘息と言われています



呼吸器症状のある患者さん全体の81%で、特異的IgE検査が実施されていません



ダニアレルゲンの除去・回避などの環境改善
指導は、喘息発作の抑制に効果的



対象者: ネコ、イヌ、ブタクサ、アルテルナリア、アスベルギルス、カンジダ、スギに感作されて
いないダニ陽性患者 11名(A群)、6名(B群)

原因アレルゲン特定により効果的な除去回避指導が可能となります。

医師が行った抗原回避指導⁴⁾

A群の訪問指導は、毎月1回1年間、家庭訪問し下記の指導を行った
B群の外来指導は、外来受診時のみ下記の内容の環境整備指導を行った

- 家族すべての布団カバーを週1回以上の洗濯
- 患者の寝具、寝具、リビングを週1回以上の掃除機掛け
- ぬいぐるみを洗わない
- ペットを飼わない
- じゅうたんを外す。無理なら週1回以上の掃除機掛け

参考文献 1) 厚生労働省 平成 29 年(2017)患者調査の概況(統計表)
2) 福富友馬ほか、本邦における喘息患者の環境要因アレルゲン調査 アレルギー59(1)、37-46 2010
3) サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社 アレルギー検査に関する全国実態調査
4) 西岡謙二、環境アレルゲン曝露量減少のための整備とその効果 アレルギー免疫 12、60-65、2005

喘息患者さんの原因アレルゲン・増悪因子の検索に特異的 IgE 検査をご提案します

イムノキャップ™ 特異的 IgE 気道アレルゲンセット 組み合わせ例

アレルゲンは気道アレルギーの重要な増悪因子のひとつであることから、臨床的に重要なアレルゲンの
感作状況を網羅的に把握することにより感作アレルゲンの見落としを防ぐことができます。

グループ	アレルゲン名	推奨スクリーニング 13 項目(全国)
House dust mite	ヤケヒョウヒダニ (もしくはコナヒョウヒダニ)	✓
Animal dander	ネコ皮膚 イヌ皮膚	✓ ✓
Mold	アスペルギルス アルテルナリア カンジダ	✓ ✓ (✓)

グループ	アレルゲン名	推奨スクリーニング 13 項目(全国)
Insect	ガ ゴキブリ	✓ (✓)
Pollen	スギ ハンノキ(もしくはシラカンバ) カモガヤ(もしくはオオアワガエリ) ブタクサ ヨモギ	✓ ✓ ✓ ✓ ✓

(✓) 可能な場合は測定することが望ましい

独立行政法人環境再生保全機構 ERCA (エルカ)、第 9 期環境保健調査研究
「吸入アレルゲン回避のための室内環境整備の手法と予防効果
[研究班代表 福富友馬]」より一部改変

View アレルギー39™

花粉、昆虫、カビ、ダニなど、喘息患者さんにおいて把握すべき原因アレルゲンをスクリーニングできる
検査です。検査センターへご相談ください。

吸入系・その他			
室内塵	ヤケヒョウヒダニ ハウスダスト1	イネ科 植物	カモガヤ オオアワガエリ
動物	ネコ皮膚 イヌ皮膚	雑草	ブタクサ ヨモギ
昆虫	ガ ゴキブリ	真菌	アルテルナリア(ススカビ) アスペルギルス(コウジカビ) カンジダ、マラセチア(属)
樹木	スギ、ヒノキ ハンノキ(属) シラカンバ(属)	職業性	ラテックス

食物系			
卵	卵白 オボムコイド	豆類	大豆 ピーナッツ
牛乳	ミルク	肉類	鶏肉 牛肉 豚肉
穀類	小麦 ソバ 米	魚類	マグロ サケ サバ
甲殻類	エビ カニ	果物	キウイ リンゴ バナナ
		その他	ゴマ

青文字はアレルギー物質を含む食品の表示義務・推奨食品に関連する項目です



その症状チェックシートのご紹介

問診票と組み合わせ活用いただける【その症状チェックシート】をご用意しております。

URL thermofisher.com/shizai 資料ご希望の際は URL 経由もしくはこちら → 

2024年度の食中毒発生状況と 2025年ノロウイルスの状況

2024年の食中毒発生状況が厚生労働省から報告されました。

- 事件数：1,037件 (前年より16件増)
- 患者数：14,229人 (前年より2,426人増)

傾向と背景として

- 2018年の改正食品衛生法公布以降:食中毒は減少傾向
- 2021年 (HACCP制度化本格施行):
事件数・患者数ともに過去最少
- 2022年以降:再び増加傾向
- 2023年:コロナ前の2019年とほぼ同水準に戻る




図1 直近10年間の食中毒発生状況

食中毒患者数の主な原因物質 (患者数上位と事件数)

- ノロウイルス：8,656人 (前年より3,154人増) 事件数：276件
- ウエルシュ菌：1,889人 (前年より792人増) 事件数：43件
- カンピロバクター：1,199人 (前年より890人減) 事件数：208件

患者数は、ノロウイルスによるものが結果としては前年を大幅に上回る患者数となりました。また2024年
8月大分県由布市で発生したノロウイルスによる大規模な食中毒事件をまとめてみました。

施設：由布市内の旅館
期間：2024年8月3日~12日
患者数：618人 (8月29日時点)
原因：施設が提供した食事および湧き水から
ノロウイルスが検出



2025年ノロウイルスの状況

- 異例の長期流行
通常は冬季(12月~2月)にピークを迎えるノロウイルスですが、2025年は春(4月)になっても流行が収束
せず、過去10年で最多の感染者数を記録しました。
- 2種類のウイルスが交互に流行
例年は1種類の遺伝子型が流行しますが、2025年は「GII.4」と「GII.17」の2種類が時期をずらして流行し、
感染期間が長引きました。
- 海外からの新型ウイルス流入
GII.17型は近年海外で流行していたもので、訪日観光客の増加により国内に流入。免疫を持たない人が多
く、感染拡大につながったと考えられています。

ノロウイルス予防対策のポイントとして、「つけない」「やっつける」が重要です

- 手洗いの徹底：石けんでしっかり洗う
- 食品の加熱：中心温度85~90℃で90秒以上
- 消毒：アルコールではなく、次亜塩素酸ナトリウムが有効
- ※衛生管理を徹底し、ノロウイルス食中毒事故を防ぎましょう




百日咳菌 (Bordetella pertussis) 感染症

百日咳は咳を主な症状とする細菌性の呼吸器感染症であり、ワクチン予防可能疾患の1つに含まれます。患者の多くはワクチン接種前の乳児や未接種の小児ですが、近年ではワクチン効果が減弱した青年・成人層の感染が新たな問題となっています。青年・成人の保菌者が乳幼児の感染源になることにも注意が必要です。

百日咳の主な原因菌は百日咳菌 (Bordetella pertussis) であり、患者の上気道分泌物の飛沫や直接接触により感染し、経気道的に伝播されます。百日咳菌以外にヒトに感染するBordetella属細菌としてパラ百日咳菌 (Bordetella parapertussis) とBordetella holmesiiが挙げられますが、その感染割合は低く(1%)、百日咳感染のほとんどが百日咳菌に由来します。百日咳菌は強い感染力を有するため、医療関連感染や学校・職場などでの集団感染を引き起こすリスクがあります。感染症発生動向調査では全数把握対象の5類感染症に分類され、原則として実験室診断により確定した症例が報告されています。

百日咳の流行が続いています！



薬剤耐性百日咳

百日咳治療の第一選択薬として使用されるマクロライド系抗菌薬に対する耐性菌が報告されています。症例報告については、国立健康危機管理研究機構 IASRの月報や速報記事をご覧ください。
(<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>)

適切なタイミングで適切な検査を

百日咳の潜伏期間は6～20日(通常7～10日)で、発症から回復までには数週間以上を必要とします。病期によりカタル期(感冒症状、1～2週間)、痙咳期(乾性咳嗽と発作性の咳、3～6週間)、回復期(6週間以降)に分けられ、カタル期に多く排菌されます。当研究所で使用しているLAMP法は症例の早期発見が可能な高感度の遺伝子検査です。



画像：栄研化学株式会社提供

参考文献

- ・国立健康危機管理研究機構 病原体検出マニュアル 百日咳 第4.0版
<https://id-info.jihs.go.jp/relevant/manual/010/Pertussis20240327.pdf>
- ・国立健康危機管理研究機構 百日せきワクチン ファクトシート 平成29 (2017) 年2月10日
<https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10601000-Daijinkanboukouseikagakuka-Kouseikagakuka/0000184910.pdf>

院内検査機器連携ソフト

HBiz-MeLink

by RS_CommPro



「入力の手間をゼロに。HBiz-MeLinkが検査データをスムーズに連携。」

HBiz-MeLinkは、院内測定機の検査結果を自動で電子カルテに連携するアプリです。これまでスタッフが行っていた手入力作業を不要にし、記録ミスを防止。正確でスピーディーな情報反映により、診療の質を高めるとともに、医師やスタッフが患者対応に集中できる環境を実現します。クリニックや診療所の効率化と安心をサポートします。

主な機能

- ◎19機種まで検査機器を同時接続できるマルチタスク機能
- ◎医事システムなどとID連携により、患者情報を補完してデータ送信する機能
- ◎ID入力できない検査機器のデータを受信後、IDを手動で付加する機能

連携・接続実績

接続機器実績		
CRP	血糖	HbA1c
生化学	血液ガス	血球計数器
電解質	尿分析	血液凝固
etc...		
連携可能な電子カルテ例 (診療所向け)		
メディコム	HOPE	
Brain Box	ハヤブサ	
TOSMEC Aventy	DIGIKAR	
CLINICS	MAPS(EM)	
CLIUS	etc...	

詳細については、
兵庫臨床営業担当者に
お気軽にお問合せください



株式会社メディサージュ

インターネットで
カンタンに
ご利用できます!

クリニック経営のミカタ!

医療専用

レセプトに強くなるクラウドサービス



レセスタ

Receipt Knowledge Style

算定漏れが
無い不安

査定・返戻が
減らない

退職など
人手不足で
大変

レセプト
提出前の
業務が多忙

レセプトの
疑問点を解決
できない

レセプト業務のお困り事は
『レセスタ』で解決!!

まずは

1ヶ月無料体験をお試ください!

詳しくは、兵庫臨床営業担当者までお問合せください

レセプト情報を基にした適正な診療・医事業務の支援ツール

請求漏れは本当にありませんか? なぜ査定!?!と思ったことはありませんか?

こんな疑問を全て解決するサービスがレセスタです。約20年の期間かけて、蓄積した診療報酬請求のノウハウを集約したクラウド型サービス。気付いていない算定漏れや有用な算定項目を抽出する「算定支援サービス」や、診療報酬の疑問を保険請求の専門チームに問合せができる「Q&Aサービス」など、正しいレセプト請求業務をフルサポートする医療機関必見のサービスです。



●レセスタのサービス紹介

Q&Aサービス

算定の疑問は、Q&Aサービスにお任せ!
保険請求の専門チームが全ての疑問にお答えします!

保険請求の専門チームに、算定に関する疑問を質問できるサービスです。原則として翌営業日までに回答が届くので、スピーディーに疑問を解決する事ができます。質問方法は、メール、Web問合せのため、気兼ねなくお問い合わせ頂けます。



原則として
翌営業日
までに
回答!

会員専用Webの閲覧

様々な算定情報をWebに掲載!

実績10万件以上の算定に関するQ&Aから、よくある質問や、今まで気付かなかった算定方法の情報を検索・閲覧できる会員専用Webサービスです。閲覧できる情報は、随時追加更新しています。

最新情報のご提供

保険請求に関する情報を月2回ご提供!

保険請求に関するタイムリーな情報「保険請求の窓」「Essence」を提供しています。有用な点数算定に関する情報や、厚労省等発のニュースをいち早く知ることができます。会員専用Webより、ダウンロードしてご利用頂けます。

算定支援サービス

貴院のレセプトから算定漏れや有用な算定項目を1クリックで簡単検索!

約20年の期間をかけて、保険請求の専門チームが、多数の医療機関のレセプトを分析してきました。査定の可能性があるレセプトはもちろん、算定漏れや有用な算定項目もあわせて分析し、医療機関にご提案をしてきました。その保険請求の専門チームが持っている算定支援ノウハウをレセスタに搭載し、該当患者のレセプトを抽出する算定支援サービスです。電子レセプトをアップロードし、1クリックするだけで該当患者のレセプトと、算定漏れや有用な算定項目を合計点数として抽出します。

算定支援は
約20年の
実績!

レセプトチェックサービス

整合性・病名漏れ点検をスピーディーに行います!

毎月の請求業務に欠かせない整合性のチェック・病名漏れチェックを1クリップで行うサービスです。時間のかかるレセプトチェックを短時間で、問題のあるレセプトのみ抽出いたしますので、業務効率の改善につながります。また、保険請求の専門チームが持つ独自のノウハウをレセプトチェッカー機能に追加しております。

機能進化型サービス

クラウドシステムのため面倒な更新作業不要! お客様の声でレセスタは進化します。

保険請求に関する機能を随時追加予定です。

第66回日本臨床細胞学会総会（春期大会）

ASC-US判定でHPV検査陰性の 細胞学的検討

発表者：桑垣里茄



【はじめに】 2024年4月から、対策型子宮頸がん検診はHPV検査単独法も適応されており、当検査室では、婦人科細胞診検診時にHPV検査同時依頼も受託しています。

ベセスダ2014には「意義不明な異型扁平上皮（ASC-US）」は5%以内であることが望ましいと記載されています。

当検査室において、ASC-US/HPV陰性の細胞学的検討を行ったので報告します。

【ま と め】 ASC-USは、炎症等による反応性、修復性の変化が認められる場合があり、判定に苦慮する場合があります。

HPV陰性だった場合、HPV検査の結果も踏まえた上で細胞診検査によるNILMとASC-USの判定が必要となります。そのため、形態学的所見と判定基準に沿ったASC-USの判定がより重要になると考えられます。

第29回兵庫県医学検査学会・第42回西播地区研究発表会

HER2-FISH法の再検率低下 への取り組み

発表者：山口樹生

【はじめに】 HER2-FISH法とは、HER2遺伝子とCh17セントロメアを発色させ、HER2遺伝子の増幅があるかを確認する検査です。

現在HER2検査は乳癌のみでなく、大腸癌や胃癌にも行われるようになりました。そのため、用手法で行っているHER2-FISH法は臓器や固定時間、材料（生検と手術）にてそれぞれ賦活化の時間が異なり、また人為的操作のばらつきなどにより再染色の回数が増えてきました。

当初の目標は再検率5%以下でしたが、2024/1/1～2024/4/30の期間は10%近い再検率まであがってきました。今回、この再検率を5%近くに戻すための取り組みを行ったので報告します。

【結 語】 染色担当者と判定者のコミュニケーション、またA社技術サポーターから注意すべき点・改善すべき点の助言、用手法のマニュアルの再作成を行った事で再検率は一定程度改善されました。

特に前処理液の温度・プロテアーゼ賦活化の時間などの改善が目立ちました。しかしながら、目標再検率5.0%には届いておらず、一定の改善は認められたものの、更に見直しが必要であります。

HER2-FISH法はホルマリン固定の時間も影響されるため適正な固定時間が求められます。今後は、できる限り固定時間の正確な管理をユーザーにもお願いし、情報を共有する事で再検率の更なる減少に取り組んでいきます。

ヘルス&ビューティーフェスタ2025 in姫路に参加しました!!



今年は2ブースで出展!!

6月7日（土）・8日（日）「アクリエひめじ」にて「ヘルス&ビューティーフェスタ2025in姫路」が開催されました。

コスメや医療、飲食など約100社がブースやコーナーを出展し、美と健康の両面から多彩なコンテンツを体験出来る人気イベントです。



人気のメーカーやブランドが大集結！ご購入の際、盛りだくさんのサンプルがついたりお得に買い物が楽しめます♪

毎年人気の恐竜さんに
今年はライバル登場!!



1ブース目

販売会場に出展し今年も郵送検査キットをご案内。「大腸がん検診」の啓蒙のため、キャラクター「うんちくん」が登場して大活躍！大人だけでなく子供達にも大人気!! 清元市長もお立ち寄りくださいました。私たちの提供する検査キットが、医療機関への受診につながり病気の早期発見と治療の一助となることを願います。



2ブース目

いきいき健康体験会場に出展し、疑似尿での尿検査体験や口腔内扁平上皮の観察、「ニンテス」で認知機能をチェックなどを、ご来場の皆様に体験していただきました。体験していただいた皆様に検査を身近に感じていただけたら幸いです。



いきいき健康体験会場では、私たちのブースの他に「骨密度測定」「体力測定会」や「宅配弁当の試食会」、さらに「子ども限定の調剤体験コーナー」では、薬剤師のお仕事を体験するブースがあり皆様楽しんでおられました。

今回のフェスタでも沢山の来場者の方とふれあい、ご意見を聞かせていただく事が出来ました。この経験を活かし、地域の皆様の健康と医療に貢献できるよう関係者一同頑張っております。

今年も昨年同様、
日帰り旅行で今回は
鳥取旅です。

日帰り社員旅行 in 鳥取



まずは腹ごしらえで
昼食会場のわい温泉へ。
鳥取牛など、豪華な昼食を
満喫しました。



そのあと鳥取砂丘のところに
ある砂の美術館へ。



砂で作ったとは思えないほどの
彫刻に感動!



海外各国から砂像彫刻家を招き毎年世界最高レベルの砂像を展
示しているそうです。ちなみに、定期的にテーマを変えて展示を行う
ため、この作品も会期が終われば全て崩され新たな作品が製作され
るとのこと。永遠に残らない美しさ...感動とともに儚さを感じます。



最後は「さんこうえん」での梨狩り食べ放題!

甘くてジューシーな梨を堪能しました。
社員同士の交流を楽しみ、心身ともにリフレッシュ!明日からの
業務にスタッフ一同全力で取り組んでまいります!



お土産

(三十世紀梨2個・新甘泉2個)

当方 見聞録 vol.64 MASA

皆様、いかがお過ごしですか?それにしてもこの異常な暑さはいつまで続くのやら。日暮れは早く、夜明けは遅く秋はそこまで来ているのに、いまだ野菜の高温障害に悩む今日この頃です。

混沌とした現代社会の中、めまぐるしく移行行く時代を生きた証として小市民が見聞きた事象をお伝えしているのが「当方見聞録」です。お隣、韓国でも高温障害による白菜全滅でキムチが危機的状況だとか、早速、取材に行ってきたの報告します。



南大門市場でなにやら怪しげな人だかりをみつけた。神戸の鐘楼気のような肉まんをのようだが、どこでも人気なんだと感心した。この気候では買う気はしなかった。

韓国ならどこにでもあるオリヤング。私には関係ないが、一応、商品チェックをして旅は始まる。



釜山のシンチャントーストと同じように鉄板の上でトーストを焼きながら卵やハムなどをトッピングするサンドイッチ。掛け値なしで美味しい、朝食にはもってこい。



済州屋塔ブラックBBQ 豚肉と焼きめしのよう...名前を忘れた。兎に角おいしい、店は広いが満席、二人では食べきれずに残した。



高速ターミナル駅に隣接する GOTO MALL スリッパなどは東大門にある靴専門の市場より安いかも (^_-) ☆



カンナム駅5番出口から西へ二筋(約100m?)移動したところに清流壁という店がある。ここの麺と豚肉が格別に美味しい、完全にリピーターになった。



カンジャンケジャンは外せない。サイボホテル明洞の2F~4Fにある有名人にも人気の店で、店の人と一緒に撮った鶴瓶の写真もあった。




東大門のマスクショップは必ず寄る、定番だ!



乙支路4街駅7番出口からほど近い中部市場の中にあるごま油の店

搾りたては格別に美味しかった。



両替は大使館前が一番お得おすすめ (^_-) ☆



鐘路5街駅にほど近い広蔵市場内ユッケ通りにあるユッケチャメッチ。ほとんど通っている状態だ。



2号線の市庁駅から徒歩2分 ジョジョカルグクス 朝10時から空いている一番のおすすめだ。



【ここでわが家の農園状況をお知らせする】ナスとキュウリは元気、オクラは最盛期、もうすぐ落花生とサツマイモを収穫する。

オクラは2~3日で大きくなる。



オクラの花は清楚で美しい。

モロヘイヤ

落花生

編集後記

神戸空港から海外便が出るようになって、韓国が随分近くなった。関空発では3時間前には着いておく必要があったが、神戸空港なら1時間前でも十分だ。今はまだインcheon 空港の便しかないがインcheonも第2ターミナルなので空いている。最近、国内旅行は高すぎてなかなか行けないので近場を旅することが増えた、海外といえば淡路島か韓国だ。まあ、偉そうなことを云っても行き先も予約も全部、家内がやっている、まるでぬれ落ち葉のようにまとわり付いていくだけ。旅先で気になるのは作物の水やりで、早く帰りたいのが本音だ、ここだけの話だが (^_-) ☆

Legacy編集長MASA

ちょっといい旅『長野県南牧村』

庶務課：八瀬



～名探偵コナン聖地巡礼～

映画名探偵コナン隻眼の残像（フラッシュバック）の舞台になった長野県南牧村へ聖地巡礼に行ってきました。

国立天文台野辺山宇宙電波観測所

直径45mの世界最大級の電波望遠鏡はミリ波と呼ばれる電波をとらえているそうです。

他にも太陽からの電波の強さを調べる太陽電波強度偏波計など電波天文学の聖地といわれています。

西村所長自ら案内してくれるショートツアーは、映画の裏話から真面目な話、映画のネタバレ注意な質問コーナーなどがあり参加する価値あります！

映画を見た方なら

「あっ！」っとなるところがたくさんあり、アングルもこだわって写真を撮りたくなりました。観測所に寄付をすると金額に応じて様々な特典があり、10万円以上の特典は所長の観測所ツアー（約2時間）だそうです。気になる…。



観測所に寄付をすると金額に応じて様々な特典があり、10万円以上の特典は所長の観測所ツアー（約2時間）だそうです。気になる…。



カナディアンロッキー

薪窯焼きピッツアと自家製生パスタが自慢のカフェレストランで、地元野菜を使用したイタリアンが楽しめます。

ローマ風のピッツアは、みみの部分がパリパリでとてもおいしかったです。自家製生パスタも定番から変わり種まで種類豊富で、私はカーボロネロという黒キャベツを使ったクリームパスタにモッツァレラチーズを

トッピングしました。カーボロネロは野菜そのものの味が濃く、チーズやベーコンに負けないしっかりした味でとても美味しかったです！

同じ敷地内には民宿「こっつあんち」やペットと泊まれる一棟貸宿泊棟「きらりNOBEYAMA」もあります。



JR野辺山駅

標高1345.67mとJR線で一番高いところに位置する駅です。駅正面に木製碑があり、近くには牧草で作られた牛だるまがコナン君に変装していました。南牧村内には牛だるま

まがいくつもあり名探偵コナンのキャラクターに変装しているものも多かったです。



長野土産のお気に入り 信州芽吹堂の白樺の大地

小さい頃誰かのお土産で貰って以来、長野周辺のSAなどに立ち寄ると毎回買ってしまう信州芽吹堂の白樺の大地。発売から20年、販売累計はなんと1億本超！

一見普通のクランチチョコなのに、なぜか無性に食べたくなってしまう味のお菓子で、今回購入した際に改めて食品表示をよく見てみるとなんと「白樺エキス」が入っていることが判明！謎のおいしいさの理由はこれか！と妙に納得しました。



南牧村農村文化情報交流館 ベジタボール・ウィズ

プラネタリウムやフライトシミュレーター体験、お土産も買えるアトラクション施設で、プラネタリウムやフライトシミュレーターの閃光の宇宙船（ペイロード）がプラネタリウムで上映。期間限定で名探偵コナンの3D映像化されているので臨場感もあり楽しめました。3D映像化されているので臨場感もあり楽しめました。通年では季節の星空めぐり・バーチャル宇宙旅行もしているので次

はそちらも鑑賞したいと思います。

館内ショップではコナンコラボのお土産はもちろん、なんと宇宙食が売っていました！館内の装飾もコナン一色で地元新聞と見せかけたポスターやパネルなどの展示も数多くありました。

