HCL information

検査内容変更のご案内

拝啓

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
このたび、下記検査項目におきまして、検査内容を
変更させていただきたくご案内申し上げます。
何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

●変更実施日　　：2026年　　12月　　3日（木）　受付分～

●変更内容

案内書掲載頁	項目コード	項目名称	変更箇所	変更後	変更前
P42	0297	プロカインアミド	検体量	血清　0.3mL	血清　0.4mL
			検査方法	HEIA法	EIA法
			有効治療濃度	4～8（μg/mL）	4.0～10.0（μg/mL）
			所要日数	3～4日	3～5日
			委託先	LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ	SRL
P45	2156	アセトアミノフェン	検体量	血清　0.5mL	血清　0.4mL
			検査方法	EIA法	EIA法
			有効治療濃度	（中毒域） 4時間後　200.0以上 8時間後　100.0以上 12時間後　50.0以上 （μg/mL）	（中毒域） 4時間　200.1以上 8時間　100.1以上 12時間　50.1以上 （μg/mL）
			所要日数	3～5日	3～9日
			委託先	BML	SRL

●変更理由　　：現委託先による中止のため

IHCL 株式会社　兵庫県臨床検査研究所
姫路本社　TEL：079-267-1251　神戸西支所　TEL：078-929-0492　食品衛生管理MEL　TEL：079-267-1253
岡山支所　TEL：086-952-5218　神戸東支所　TEL：078-806-1560　病理検査室HPL　TEL：079-268-1101